



WEISS FS MARMOR

ochranná impregnace pro mramor a vápenec

1 POPIS PRODUKTU

Impregnace bez rozpouštědel. Ochrana proti vodě, mastnotám a olejům. Speciálně pro všechny přírodní a umělé kameny včetně měkkých kamenů choulostivých na kyseliny.

2 VLASTNOSTI

FS MARMOR zohledňuje velmi vyváženě požadavky na optimální ochranu, dlouhou životnost, otevřenost kamene vůči difuzi par, snadnou a hospodárnou aplikaci impregnace, redukci škodlivých látek při použití a také výslednou estetiku kamene. Také po impregnaci zůstává kameni jeho přirozený vzhled!

FS MARMOR je impregnace na vodní bázi vyrobena v pH-neutrálním prostředí. Je proto mimořádně vhodná také pro leštěné mramory a vápence a také všechny povrchy, které jsou choulostivé na kyseliny. Proniká velmi dobře do kapilární struktury přírodního a umělého kamene a chrání jej před nečistotami vzniklými vodou, mastnotami, oleji, vosky apod. Tyto nečistoty jsou od povrchu odpuzovány a je možné je zpravidla vyčistit bez použití dalších čisticích prostředků. Impregnovaný povrch je velmi snadno čistitelný také v silně zatěžených prostorách jako např. kuchyně, jídelny, stoly a pulty v interiéru i exteriéru. Impregnace může být aplikována také na povrchy se zbytkovou vlhkostí.

Povrchu zůstane zachována jeho přirozená barva a textura. Minimální zvýraznění barvy může nastat ve výjimečných případech v závislosti na typu kamene. Impregnace netvoří žádné vrstvy na povrchu, paropropustnost zůstává zachována. Nedojde k žádnému ovlivnění protiskluzných vlastností povrchu.

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin.

3 OBLASTI POUŽITÍ

Pro vytvoření ochrany na povrchu přírodního a umělého kamene, který je choulostivý na kyseliny. Sem patří mramory jako Thassos, Carrara, Lasa, Botticino, leštěný vápenec jako je Solnhofener, Nero Marquina, Limestone, Agglo-Marmor, ale také jiné savé přírodní a umělé kameny jako žula, rula, Cotto apod.

Alternativní produkty:

WEISS FS PRO – Top ochrana pro povrchy odolné kyselinám.

WEISS FS PREMIUM - pro extrémně savé kameny odolné kyselinám.

WEISS FS FSZ - speciálně pro kameninu a jiné povrchy odolné kyselinám a s nízkou nasákavostí.

4 ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C

Produkt neředit! Před upotřebením protřepat. Nanést štětcem, válečkem, houbou nebo mopem sytě na důkladně vyčištěný a suchý povrch. Nechat 5-10 minut nasát. Při vysoké savosti produkt opětovně nanést. Než nátěr naschne, tak jej pomocí hadrů z povrchu bezezbytku dosucha setřít. Alternativně mohou být přebytky staženy gumovou stěrkou. Zakrýt místa, která nemají být impregnována popř. ihned po kontaktu s produktem tato místa vlhkým hadrem omýt.



WEISS FS MARMOR

ochranná impregnace pro mramor a vápenec

Podlaha a povrch je po 30-60 minutách opět pochozí. Ochranná funkce impregnace se vyvine v časovém úseku několik dnů. Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přísad čistících prostředků. Po vyžrání impregnace doporučujeme používat pro běžné denní čištění hedvábné mýdlo WEISS Seidenseife. V silně zatěžených prostorách (kuchyně, koupelna, dílna, nákupní centrum) je možné také povrch v pravidelných intervalech ošetřovat produktem WEISS DREI Boden tak, aby docházelo k pravidelnému ožívání účinků impregnace.

Hydrofobní efekt odperlení kapek

Po aplikaci impregnace FS MARMOR vznikne rušivý a nepříjemný efekt odperlení tekutiny pouze na přechodnou dobu. Vzniká díky povrchovým zbytkům a po krátké době odezní. Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.

5 VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 10-20m²

6 SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

7 TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,01 g/cm³ při 20°C
Barva: transparentní, nažloutlá
Pach: ,klinický'
pH-hodnota: 7-8

8 UPOZORNĚNÍ

Zamezit vytvoření vrstvy na povrchu. Určité typy kamenů jako například mramor nebo vápenec bývají napadeny kyselinou. Ocet, některé nápoje, ovocné šťávy obsahují kyseliny, které mohou kámen naleptat a zanechat matné skvrny. Produkt FS MARMOR před tímto problémem materiál zcela neochrání, ale umí tento destruktivní účinek snížit a redukovat.

9 BEZPEČNOST

Neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: **žádné nebezpečí**. Po zaschnutí není zdraví škodlivý.

Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

WEISS FS MARMOR

ochranná impregnace pro mramor a vápenec

**10**

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobená z ekologického polyetylénu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

11

OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.